

	PEMERIKSAAN IVA		
	SOP	No. Dokumen : /SOP-UKP/V/2018	
		No. Revisi :00	
		Tanggal Terbit :	
Halaman :1/3			
UPTD PUSKESMAS DOMPU BARAT			<u>Mujakir, SKM</u> NIP. 19740316199702001
1. Pengertian	Pemeriksaan deteksi dini kanker leher rahim dengan cara mengoleskan larutan asam asetat 3-5% pada serviks dan seluruh untuk melihat apakah terjadi perubahan sel-sel abnormal (lesi pra kanker)		
2. Tujuan	Sebagai acuan dalam melakukan pemeriksaan IVA di unit KIA.		
3. Kebijakan	SK Kepala UPTD Puskesmas Dompus barat Nomor: / /SOP/PKM-S/V/2018 Tentang Panduan Layanan Klinis		
4. Refrensi	Departemen kesehatan RI, 2007, buku acuan pencegahan kanker leher rahim dan kanker payudara, JNPK-KR, jakarta.		
5. Prosedur	<p>5.1. Alat dan Bahan</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Meja ginekologi b. Selimut c. Meja dan alat tulis d. Kursi e. Troli f. Status pasien g. Spekulum cocor bebek h. Asam asetat 3-5% i. Lidi kapas j. Lampu sorot k. Sarung tangan steril l. Larutan clorin 0,5% <p>5.2. Langkah-langkah</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Petugas memposisikan litotomi pasien di meja ginekologi kemudian pakaikan selimut. b. Petugas menhidupkan lampu sorot, arahkan pada bagian yang akan diperiksa c. Petugas mencuci tangan dengan air mengalir dan mengeringkan 		

	<p>dengan handuk</p> <ul style="list-style-type: none">d. Petugas memakai sarung tangan sterile. Petugas memasang speculum dan menyesuaikan sehingga seluruh leher rahim dapat terlihatf. Petugas memeriksa leher rahim apakah kanker serviks, servitis, tumor, ovula naboti atau luka.g. Petugas membersihkan cairan, darah, atau mukosa menggunakan lidi dari leher rahim. Kemudian membuang lidi kapas ke dalam tempat sampah medis.h. Petugas mengidentifikasi ostium uteri.i. Petugas mencelupkan lidi kapas ke dalam larutan asam asetat lalu mengoleskan pada leher rahim. Kemudian membuang lidi kapas ke dalam tempat sampah medisj. Petugas menunggu minimal 1 menit agar asam asetat terserap dan tampak perubahan warna putih yang disebut lesi white.k. Petugas memeriksa apakah leher rahim mudah berdarah, mencari apakah terdapat plak putih yang tebal dan meninggi atau lesi White.l. Bila perlu petugas mengoleskan kembali asam asetat atau usap leher rahim dengan lidi kapas untuk menghilangkan mukosa, darah atau debris, membuang lidi kapas ke dalam tempat sampah medis.m. Bila pemeriksaan visual telah selesai petugas membersihkan sisa cairan asam asetat dari leher rahim dan vagina menggunakan lidi kapas dan membuang lidi kapas ke dalam tempat sampah medis.n. Petugas melepaskan speculum dan melakukan dekontaminasi dengan merendam speculum dan sarung tangan dalam larutan clorin 0,5% selama 10 menit.o. Petugas meminta pasien untuk duduk, turun dari meja periksa dan berpakaian.p. Petugas mencuci tangan dengan air mengalir dan mengeringkan dengan handukq. Petugas mencatat hasil tes IVA dan temuan lain dalam rekam medis pasien.
--	---

6. Bagan Alir	-			
7. Hal-Hal Yang Perlu Diperhatikan	-			
8. Unit Terkait	Ruangan KIA/KB			
9. Dokumen Terkait	Rekam medis pasien Buku register			
10. Rekaman Historis Perubahan	No	Yang diubah	Isi Perubahan	Tanggal mulai diberlakukan